Plán péče
o
PR Suchá Dora

na období
2005 – 2022

1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

Název ZCHÚ: Suchá Dora
Kategorie: přírodní rezervace
Evidenční kód ZCHÚ: 426
Kategorie IUCN: IV. – řízená rezervace

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

vydal:	Ministerstvo kultury České socialistické republiky
číslo:	3.024/69 – II/2
dne:	10.2.1969

1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000

kraj: Moravskoslezský
obec s rozšířenou působností třetího stupně: Odry
obec: Jakubčovice nad Odrou, Odry
katastrální území: Jakubčovice nad Odrou, Dobešov

Natura 2000
ptačí oblast: -
evropsky významná lokalita: -

Příloha:
Orientační mapa s vyznačením území

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: *65651 Jakubčovice nad Odrou*

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví	Výměra parcely celková podle KN (m^2)	Výměra parcely v ZCHÚ (m^2)
480/2		lesní pozemek		678	286	286
490/2		lesní pozemek		678	294	294
490/3		lesní pozemek		678	471	471
491/2		lesní pozemek		678	1246	1246
Celkem						**2297**

Katastrální území: *62687 Dobešov*

Číslo parcely podle KN	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí	Druh pozemku podle KN	Způsob využití pozemku podle KN	Číslo listu vlastnictví	Výměra parcely celková podle KN (m^2)	Výměra parcely v ZCHÚ (m^2)
1344/2		lesní pozemek		167	3087	3087
1364/3		lesní pozemek		167	195637	195637
Celkem						**198724**

Příloha:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku	**ZCHÚ** plocha v 0,0000 ha	**OP** plocha v 0,0000 ha	Způsob využití pozemku	**ZCHÚ** plocha v 0,0000 ha
lesní pozemky	20,1021			
vodní plochy			zamokřená plocha	
			rybník nebo nádrž	
			vodní tok	
trvalé travní porosty				
orná půda				
ostatní zemědělské pozemky				
ostatní plochy			neplodná půda	
			ostatní způsoby využití	
zastavěné plochy a nádvoří				
plocha celkem	**20,1021**			

1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Ochrana zbytku přirozeného porostu, typického pro Oderské vrchy.

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

Na balvanitém severním svahu se skalními výchozy se zachovala přirozená lesní společenstva květnatých bučin asociace *Melico-Fagetum* a *Tilio-Fagetum* s přechody k suťovým lesům s jilmem horským *(Ulmus glabra)* a javorem klenem *(Acer pseudoplatanus)*.

A. společenstva

název společenstva	podíl plochy v ZCHÚ (%)	popis biotopu společenstva
lipové bučiny mařinkové	40,2	lipobukové porosty kam.svahů a plošin
bohaté bučiny javorové	27,5	bukové porosty mírných svahů s jedlí
svahové bučiny kapradinové bohaté	29,0	bukové porosty příkrých svahů s jedlí

B. druhy

název druhu	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	stupeň ohrožení	popis biotopu druhu
čáp černý	pravděpodobně hnízdící druh	silně ohrožený	staré bučiny
holub doupňák	hnízdící druh	silně ohrožený	staré bučiny
lejsek malý	pravděpodobně hnízdící druh	silně ohrožený	bučiny

1.7 Dlouhodobý cíl péče

Udržet stávající bukové porosty starého i mladšího a středního věku odpovídající stanovištním poměrům 4. lesního vegetačního stupně - lipových bučin, svahových a bohatých bučin s přechodem v severní části CHÚ k 3. lesnímu vegetačnímu stupni - bohatých dubových bučin a lipových javořin na sutích a skalních výchozech. Zvýšit jejich věkovou a prostorovou diferenciaci.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Rezervace se nachází na příkrých skalnatých a balvanitých severních a severovýchodních svazích údolí potoka Suchá v katastrálním území Dobešov a Jakubčovice nad Odrou. Podle horopisného členění spadá území rezervace do geomorfologického celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Tošovická vrchovina. Geologickým substrátem jsou zde kulmské břidlice a droby, které v prostoru rezervace tvoří četné skalní výchozy (mrazové sruby) a balvanité svahoviny. Pomalu větrající droby určují také půdní poměry, které je možné charakterizovat jako hnědé půdy a hnědé rankery na kamenitých až balvanitých sutích. Podle biogeografického členění území náleží do bioregionu 1.54 Nízkojesenického. Aktuální vegetace je blízká potenciálním přírodním ekosystémům – květnatým bučinám a suťovým lesům. Kromě běžných druhů květnatých bučin mařinka vonná (*Galium odoratum*), bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis)*, strdivka nicí (*Melica nutans)*, kyčelnice cibulkonosná (*Dentaria bulbifera*), kyčelnice devítilistá (*D. enneaphyllos)* se zde vyskytují i karpatské prvky, např. pryšec madloňovitý (*Euphorbia amygdaloides)*. Z hlediska fytocenologického má mimořádný význam právě zachovalost více než sto let starého lesního porostu přirozeného charakteru. Z floristického hlediska je zajímavý výskyt některých celostátně ohrožených druhů rostlin (podle Červeného seznamu ČR 2001), např. lýkovce jedovatého *(Daphne mezereum)*, kapradiny laločnaté *(Polystichum aculeatum)*, kyčelnice devítilisté *(Dentaria enneaphyllos)*, udatny lesní *(Aruncus vulgaris)*, jedle bělokoré *(Abies alba)*, hlístníku hnízdáku *(Neottia nidus-avis)*, pryšce mandloňovitého *(Euphorbia amygdaloides)* aj. Ze zoologického hlediska je lokalita významná jako hnízdiště lesních druhů ptáků, zejména dutinových hnízdičů. Dlouholetý bezzásahový přístup se odrazil i na nesporné biologické hodnotě fauny bezobratlých.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

název druhu	**aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ**	**kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.**	**popis biotopu druhu**
holub doupňák *Columba oenas*	ojediněle	silně ohrožený	starý bukový porost
lejsek malý *Ficedula parva*	předpokládaný výskyt	silně ohrožený	bučiny
čáp černý *Ciconia nigra*	pravděpodobně hnízdí	silně ohrožený	starý bukový porost
bělopásek topolový *Limenitis populi*	vzácně	ohrožený	v údolí Suchého potoka, při okraji lesa a na lesních cestách
batolec duhový *Apatura iris*	jednotlivě	ohrožený	v údolí Suchého potoka, při okraji lesa a na lesních cestách
batolec červený *Apatura ilia*	jednotlivě	ohrožený	v údolí Suchého potoka, při okraji lesa a na lesních cestách

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti

V současnosti lze území rezervace hodnotit jako málo dotčené lidskou činností – pouze vymizela jedle v příměsi 20%. 4LVS v přirozeném stavu lesů je v ČR zachován velmi málo (pouze Moravskoslezský kraj).

Negativním jevem působícím přímo v rezervaci je vliv zvěře na poškozování zmlazení dřevin. Také z tohoto důvodu neuspěl pokus ojedinělých výsadeb jedle v rozvolněných částech starého porostu.

Intenzifikace hospodářské činnosti v okolí rezervace na jedné straně a na druhé ponechání některých lučních společenstev bez obhospodaření vede k poměrné izolaci samotné bučiny i vázaných na ní populací živočichů. Změna lesního hospodaření v sousedních porostech (zánik rozvolněných, světlých listnatých lesů a změna původní druhové skladby na smrkové monokultury) a také degradace květnatých podhorských luk vedly pravděpodobně k zániku populace kriticky ohroženého jasoně dymnivkového *(Parnassius mnemosyne)*, který zde přežíval v izolované populaci do poloviny 90. let.

Vzhledem k obtížně přístupnému skalnatému a balvanitému terénu se radikálnější lesní hospodářské zásahy tomuto území vyhnuly a byly zachovány původní porosty, které se nápadně liší od okolních smrčin.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

LHP pro LHC Vítkov, platnost 1.1.2003 – 31.12.2012.

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

Ze známých škodlivých vlivů je to především poškozování náletů dřevin, eventuálně nových výsadeb zvěří. Jiné škodlivé vlivy nebo ohrožení území v současnosti nejsou známy.

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast	29 Nízký Jeseník
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod	720000 Vítkov
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)	20,53 ha
Období platnosti LHP (LHO)	1.1.2003 – 31.12.2012
Organizace lesního hospodářství	[redacted]
Nižší organizační jednotka	[redacted]

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

Přírodní lesní oblast:				
Soubor lesních typů (SLT)	**Název SLT**	**Přirozená dřevinná skladba SLT**	**Výměra (ha)**	**Podíl (%)**
4A1	lipová bučina mařinková	BK6,LP2,JV/KL1,JD1,JLH+,TR+	8,25	40,2
4B4	bohatá bučina javorová	BK7,JD2,JV/KL1,LP+,HB+,DBZ+,TR+	5,65	27,5
4F2	svahová bučina kapraďová bohatá	BK7,JD2,LP1,KL+,TR+	5,95	29,0
4D5	obohacená bučina netykavková	BK6,JD2,JV/KL2,LP+,TR+	0,19	0,9
4D3	obohacená bučina bažanková	BK6,JD2,JV/KL2,LP+,TR+	0,15	0,7
3B9	bohatá dubová bučina svahová	BK6,DBZ3,HB1,JD+,LP+	0,16	0,8
3J1	lipová javořina lipnicová	BK4,LP3,JV2,JD1,JLH+,HB+,DBZ+,JS+	0,08	0,4
3J3	lipová javořina bažanková	BK4,LP3,JV2,JD1,JLH+,HB+,DBZ+,JS+	0,10	0,5
Celkem			**20,53**	**100 %**

Porovnání přirozené a současné skladby lesa

Zkratka	**Název dřeviny**	**Současné zastoupení (ha)**	**Současné zastoupení (%)**	**Přirozené zastoupení (ha)**	**Přirozené zastoupení (%)**
Jehličnany					
JD	jedle bělokorá	+		3,23	15,7
SM	smrk ztepilý	0,02	0,1		
MD	modřín opadavý	+			
Listnáče					
BK	buk lesní	13,08	63,7	13,44	65,5
LP	lípa malolistá	3,94	19,2	2,30	11,2
JV/KL	javor mléč, j. klen	2,60	12,7	1,49	7,3
DBZ	dub zimní	0,03	0,2	0,05	0,2
HB	habr obecný	0,70	3,4	0,02	0,1
JLH	jilm horský	0,09	0,4	+	
TR	třešeň ptačí	0,07	0,3	+	
JS	jasan ztepilý	+		+	
BR	bříza bělokorá	+			
JR	jeřáb ptačí	+			
Celkem		**20,53**	**100 %**	**20,53**	**100%**

Přílohy:
- tabulka „Popis lesních porostů“
- mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy)
- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL
- mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000, SMO 1:5000 nebo katastrální mapy)

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup

V minulosti ve východní části CHÚ odtěžen pruh porostu, v současnosti zde převládá zmlazení především lípy, méně buku. Ponechání samovolného vývoje (zcela bez zásahu) pouze s vyhodnocením procesu přirozené obnovy v minulosti nebylo optimálním řešením, čehož je důkazem současný stav - agresivně se zmlazující lípa, také klen, ojedinělý výskyt jedle. Několik vysazených sazenic jedle v nejstarších porostech při nedostatečné ochraně proti poškození zvěří situaci neřeší.

Návrhy plánovaných zásahů (viz.příloha I. k bodu 3.1.2), zejména v nejstarších skupinách lesních porostů měly být provedeny již dříve - před 10 až 20 lety.

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Kolize nejsou předpokládány.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

Přílohy:
- mapa „Stupně přirozenosti lesních porostů“ (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000)

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů
1	Les hospodářský	4B, (4D)

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa BK 76, JD 20, LP 3, KL 1, DB +, HB +, TR +

SLT	základní dřeviny	melioračně a zpevňující dřeviny	ostatní dřeviny
456	BK,JD,KL,JV,LP,HB,DB,TR	BK,JD,KL,JV,LP,HB,DB,TR	MD,SM

A) Porostní typ	B) Porostní typ	C) Porostní typ
Bukový, smíšený		

Základní rozhodnutí

Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba
250	80 až nepřetržitá				

Hospodářský způsob	Hospodářský způsob	Hospodářský způsob
výběrný		

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty

Vytvoření klimaxového lesního společenstva.		

Způsob obnovy a obnovní postup

Podle potřeby jednotlivým výběrem uvolňovat nejstarší etáže, zakládat kotlíky pro výsadbu JD při očekávaném zmlazení ostatních dřevin.		

Péče o nálety, nárosty a kultury

Redukce dřevin, které se silně zmlazují (LP,KL,HB), podpora JD.		

Výchova porostů

Redukce HB,LP,JV,KL. Interval 10 let, intenzita podle potřeby.		

Opatření ochrany lesa

Ochrana JD – oplocenky.		

Provádění nahodilých těžeb

-		

Doporučené technologie

Případné vyklizování (nežádoucích dřevin) provádět nejlépe pomocí koně. Doporučuje se ponechání části mrtvé dřevní hmoty (padlé a usychající stromy) jako biotop ohrožených saproxylických druhů hmyzu.

Poznámka

Genová základna na BK,KL,LP – 4 VS. ÚSES 405205/1 – RBC „Suchá Dora“. Přírodní park Oderské vrchy.

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů
2	Les hospodářský	4F, 4A, 3B9, 3J

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa BK 64, JD 15, LP 15, JV/KL 5, JLH +TR 1, MD +

SLT	základní dřeviny	meliorační a zpevňující dřeviny	ostatní dřeviny
416	BK,JD,LP,JV,KL,JLH,TR	BK,JD,LP,JV,JLH,TR,JS	MD,BR,JR,SM

A) Porostní typ	B) Porostní typ	C) Porostní typ
Bukový, smíšený	Ostatní listnaté (HB)	

Základní rozhodnutí

Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba
250	80 až nepřetržitá	100	20 - 30		

Hospodářský způsob	Hospodářský způsob	Hospodářský způsob
výběrný	malopasečný (kotlíky)	

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty		
vytvoření klimaxového lesního společenstva	přeměna HB porostu	

Způsob obnovy a obnovní postup		
Jednotlivým výběrem uvolňovat nejstarší porosty, zakládat kotlíky pro výsadbu JD.	násekami či kotlíky (až k likvidaci HB).	

Péče o nálety, nárosty a kultury		
Redukce LP (aby nepřevážila), preference JD.	-	

Výchova porostů		
Redukce LP, KL, JV. Podpora JD – oplocenky.	-	

Opatření ochrany lesa		
Důsledná ochrana JD před zvěří.	-	

Provádění nahodilých těžeb		
-		

Doporučené technologie

Případné vyklizování dřevní hmoty provádět zásadně koněm. Doporučuje se ponechání části mrtvé dřevní hmoty (padlé a usychající stromy) jako biotop ohrožených saproxylických druhů hmyzu.

Poznámka

Genová základna na BK ,KL ,LP-4 VS. ÚSES 405205/1 – RBC „Suchá Dora“. Přírodní park Oderské vrchy.

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky
---

c) péče o nelesní pozemky
---

d) péče o rostliny
---

e) péče o živočichy

Při respektování navržených zásad péče o lesní porosty a jejich realizaci není zapotřebí zvláštních opatření při péči o živočichy.

f) péče o útvary neživé přírody
---

g) zásady jiných způsobů využívání území

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

Příloha:
- výčet plánovaných zásahů (tabulka)

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu chráněného území by nemělo docházet k vytváření holin odtěžováním až k hranicím rezervace. Vyloučit obnovu smrku v ochranném pásmu rezervace, zejména z jeho jižního až jihovýchodního okraje.Dále v nejbližším okolí rezervace soustavně využívat přirozených kotlíků od velikosti 0,10 ha k vnášení jedle.Tyto kotlíky oplocovat, v případě nedostatečné velikosti je nejprve rozšířit.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu:

Vzhledem k rozšíření CHÚ o porost $913F_8$ je potřebné vytyčit změnu hranic a zajistit její stabilizaci hraničníky, dále provést vyznačení barevnými pruhy a instalaci, obnovu hraničních tabulí včetně tabulí s vysvětlujícími texty.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Parcelní vymezení rezervace uvedené ve zřizovacím předpisu neodpovídá současnému stavu, rezervaci je proto nutné přehlásit.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Území rezervace nelze s ohledem na přístupnost, omezenou rozlohu a konfiguraci terénu sportovně a pouze omezeně rekreačně využívat (houbaření).

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Území je vybaveno vysvětlujícími tabulemi, které je nutno pravidelně kontrolovat a případné vady odstraňovat.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

Zatím proveden entomologický *(Lepidoptera)* a botanický inventarizační průzkum.V průběhu platnosti tohoto plánu péče se doporučuje realizovat inventarizační průzkum ptáků, brouků, měkkýšů a hub, na konci období platnosti LHP pak zhodnotit provedené opatření v lesních porostech.

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy)	Orientační náklady za rok (Kč)	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy		
Vytyčení a stabilizace hranic, doplnění hraničníky	----------	110 000
Obnova pásového značení hranic	----------	14 400
Opravy, doplnění informačních tabulí	----------	18 000
C e l k e m (Kč)	----------	**142 400**
Opakované zásahy		
Bezúplatně vlastníkem – správcem lesních pozemků		-
C e l k e m (Kč)		**-**

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Kuras T., 2004: Entomologický inventarizační průzkum PR Suchá Dora.
Průša E., 2001: Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce.
Štursová H., 2004: Inventarizační průzkum botanický PR Suchá Dora.
Kolektiv, 2003: Lesní hospodářský plán. LHC Vítkov, č.720000. Platnost 2003 – 2012.
Rezervační kniha PR Suchá Dora uložená na AOPK ČR, středisku Ostrava.
Dále využito vlastních terénních šetření na místě.

4.3 Seznam mapových listů

a) **katastrální mapa 1:2000**
číslo mapového listu: 0-2/2

katastrální mapa 1:2880
číslo mapového listu: VS-XIV-12-01, VS-XIV-12-02

b) **Státní mapa 1:5000 – odvozená**
číslo mapového listu: Odry 3-7

c) **Základní mapa České republiky 1:10000**
číslo mapového listu: 25-12-02

4.4 Seznam používaných zkratek:

Zkratky dřevin dle přílohy č.4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování :

BK	buk lesní *(Fagus sylvatica)*
JD	jedle bělokorá *(Abies alba)*
SM	smrk ztepilý *(Picea abies)*
MD	modřín opadavý *(Larix decidua)*
DBZ	dub zimní *(Quercus petraea)*
HB	habr obecný *(Carpinus betulus)*
JV	javor mléč *(Acer platanoides)*
KL	javor klen *(Acer pseudoplatanus)*
JS	jasan ztepilý *(Fraxinus excelsior)*
JLH	jilm horský *(Ulmus glabra)*
BR	bříza bělokorá *(Betula pendula)*
JR	jeřáb ptačí *(Sorbus aucuparia)*
TR	třešeň ptačí *(Cerasus avium)*
LP	lípa malolistá *(Tilia cordata)*
LPV	lípa velkolistá *(Tilia platyphyllos)*
JIV	vrba jíva *(Salix caprea)*
LHP	lesní hospodářský plán
LHC	lesní hospodářský celek
OPRL	oblastní plán rozvoje lesů
LVS	lesní vegetační stupeň
IP	inventarizační průzkum
ZCHÚ	zvlášť chráněné území
ÚSES	územní systém ekologické stability
RBC	regionální biocentrum

4.5 Plán péče zpracoval :

Ing.Vladimír Vykopal
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
středisko Ostrava
[redacted]

květen 2005

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky

Příloha I: Tabulka A - **Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich** (Tabulka k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2)

Příloha II: **Zápisy** z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře.

Příloha III: **Protokol** o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

Příloha I - Tabulka A k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (0,00 ha)	SLT	zastoupení SLT (%)	číslo rám. směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	věk	doporučený zásah	naléha-vost	poznámka	stupeň přiroze-nosti
913 B 17/2	2	2,07	4F2	40	2/A	BK	50	22	Redukce agresivně se zmlazující lípy, podpora náletu TR, JLH a DBZ.	2		2
			4A1	35		LP	50					
			4B4	25		KL	+					
913 B 17/2	17	9,34	4F2	40	2/A	BK	75	166	Na každou skupinu starého porostu (s využitím vznikajících světlin) mimo stávající zmlazení najít 1 až 2 kotlíky (celkově až 5 kotlíků pro obě skupiny) v rozsahu 6 - 8 arů, oplotit a řídce zalesnit jedlí. Jinak porost ponechat samovolnému vývoji. (Pokud nebude provedeno do r. 2012, platí navrhovaná opatření pro další decennium).	2		2
			4A1	35		LP	10					
			4B4	25		KL	10					
						JLH	3					
						TR	2					
						DBZ	+					
913 B 5	5	4,53	4A1	80	2/A	BK	60	47	Všechny zásahy směrovat proti agresivnímu zmlazování lípy. Tam kde vznikne rozvolnění porostu (vývraty apod.) v rozsahu od 5 arů výše - oplotit a řídce vysadit jedli. Jinak po celém porostu výchovný zásah s tvarovým výběrem, redukce LP, protěžovat JLH, DBZ a TR, příp. JV.	2		3
			4F2	5		LP	25					
			4B4	15		KL	15					
						JLH	+					
						TR	+					
						JV	+					
913 B 6	6	3,39	4A1	40	1/A	BK	50	60	Výchovný zásah s tvarovým a zdravotním výběrem, redukce klenu a lípy (zejména redukovat skupinové nahloučení), postupně vytěžit SM, protěžovat TR, JLH a DBZ. Případné rozvolnění porostu od 5 arů výše oplotit a řídce vysadit silnými sazenicemi jedle.	2		3
			4F2	10		LP	25					
			4B4	50		KL	25					
						TR	+					
						JLH	+					
						SM	+					
						JS	+					
						MD	+					
913 F 8	8	1,17	4A1	50	2/B	HB	60	76	Redukce HB - skupinovitě, vzniklé kotlíky řídce zalesnit silnými sazenicemi JD (v budoucnu zvážit vylepšení MD). Zabránit výmladnosti pařezů HB, postupně vykácet všechny SM a vytvářet tlak pro přeměnu HB na BK s LP a KL.	2		4
			4B4	20		BK	30					
			3J	15		KL	10					
			4D	15		SM	+					
						TR	+					
						JV	+					
						JIV	+					

Orientační mapa s vyznačením ZCHÚ



Přírodní rezervace Suchá Dora



TopoL 30.3.2005

LHC Vítkov 1.1.2003 - 31.12.2012

Přírodní rezervace Suchá Dora - typologická mapa



TopoL 30.3.2005

LHC Vítkov 1.1.2003 - 31.12.2012

1 :10000

PR Suchá Dora - mapa stupňů přirozenosti lesních porostů



TopoL 30.3.2005

LHC Vítkov 1.1.2003 - 31.12.2012

1 :10000