



Měření prašné depozice – lom Jakubčovice

Zadavatel:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
provozovna Jakubčovice nad Odrou
Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou



27.12.2024 – 29.12.2025

OBSAH A PROHLÁŠENÍ

1	ODBĚROVÁ TECHNIKA A POPIS STANOVENÍ.....	3
2	PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, LEGISLATIVY A LITERATURY.....	4
3	OBRAZOVÁ PŘÍLOHA A ORIENTAČNÍ SITUACE	5
3.1	Měřicí místo - MM1 – Návětrná strana lomu	6
3.2	Měřicí místo – MM2 - Věznice	7
3.3	Měřicí místo – MM3 – Kocanda, ořech, rodinné domy	8
3.4	Měřicí místo – MM4 – Lackovičovi, betonová zeď	9
3.5	Měřicí místo – MM5 – Zdravotní středisko.....	10
3.6	Měřicí místo – MM6 – Škola, školka	11
3.7	Měřicí místo – MM7 – U mostu Jakubčovice nad Odrou.....	12
4	VÝSLEDKY MĚŘENÍ	13
4.1	Stanoviska a interpretace	13
4.2	Tabelární výsledky prašného spadu.....	15
4.3	Grafické výsledky prašného spadu.....	16
5	PROTOKOLY	17

Výsledky měření se týkají pouze vzorků volného ovzduší na uvedeném místě a v uvedenou dobu měření.

Ing. Lucie Hellebrandová
vedoucí Centra hygienických laboratoří
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

1 ODBĚROVÁ TECHNIKA A POPIS STANOVENÍ

Odběr a stanovení prašného spadu:

Prašný spad – je hmotnost deponovaného materiálu, který se po předcházejícím znečištění ovzduší usadil na jednotku plochy zemského povrchu za časovou jednotku v důsledku vynášecích a vymývacích procesů z atmosféry.

Prašný spad se zachycoval do otevřených nádob vystavených volně na sledovaném místě.

Držáky sedimentačních lahví jsou umístěny ve výšce cca 2-4 m, vždy po dvou na stanovených místech ve sledovaném území.

Při převozu jsou lahve uzavřeny plechovými víčky a umístěny svisle v přepravkách.

Obsah sedimentační lahve se kvantitativně převedl do vysušené a zvážené odpařovací misky. Obsah misky se na vodní lázni odpařil do sucha. Sediment se sušil do konstantní hmotnosti při teplotě 105°C. Po ochlazení v exsikátoru se miska se sedimentem zvažila. Z rozdílu hmotností se zjistila hmotnost sedimentu. Hmotnost sedimentu se stanoví v každé lahvi zvlášť. Za měřenou koncentraci je považován průměr koncentrací z obou sedimentačních lahví.

Vzorkování prašného spadu se provádí dle SOP VZ OV 109.01 a analýza prašného spadu se provádí dle SOP OV 404.

2 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK, LEGISLATIVY A LITERATURY

Použité zkratky:

MM - měřicí místo


SOP - standardní operační postup

Použitá legislativa:

Nařízení vlády č.429/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA A ORIENTAČNÍ SITUACE

Seznam měřících míst	
MM1	Návětrná strana lomu
MM2	Věžnice
MM3	Kocanda – ořech, rodinné domy
MM4	Lackovičovi – betonová zeď
MM5	Zdravotní středisko
MM6	Škola, školka
MM7	U mostu, Jakubčovice nad Odrou



3.1 Měřicí místo - MM1 – Návětrná strana lomu

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na sloupu ve výšce cca 2 m v areálu lomu
terén:	na kopci
porost:	nízké keře, osaměle stojící stromy
zástavba:	bez zástavby
doprava:	pohyb nákladních vozů
průmysl:	provoz lomu
GPS souřadnice:	49.7038883N, 17.7715031E



3.2 Měřicí místo – MM2 - Věžnice

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na betonovém sloupu ve výšce cca 2, vedle budovy bývalé věznice na ulici Sportovní
terén:	rovina
porost:	travnatý porost, nízké trávy
zástavba:	rodinný dům (statek), budova bývalé věznice
doprava:	minimální provoz vozidel, pouze k rodinnému domu a do objektu bývalé věznice
průmysl:	605 m východně areál firmy EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49°41'52.106"N, 17°46'31.509"E



3.3 Měřicí místo – MM3 – Kocanda, ořech, rodinné domy

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na sloupu s osvětlením, ve výšce cca 2 m mezi nízkými rodinnými domy a 3. podlažními obytnými domy, na ulici Dobešovská
terén:	rovina
porost:	vzrostlé stromy (ořechy)
zástavba:	obytné domy a rodinné domy
doprava:	pohyb po obslužné komunikaci, převážně osobních vozidel
průmysl:	360 m severně areál firmy EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49.6943928N, 17.7813119E



3.4 Měřicí místo – MM4 – Lackovičovi, betonová zeď

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na betonové zdi ve výšce cca 3 m, vedle rodinného domu
terén:	rovina
porost:	tráva, vzrostlé stromy
zástavba:	vrchol betonové zdi a sousedící rodinný dům
doprava:	pohyb nákladních vozidel
průmysl:	areál společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49.6964278N, 17.7869633E



3.5 Měřicí místo – MM5 – Zdravotní středisko

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na sloupu veřejného osvětlení, ve výšce cca 2 m, před zdravotním střediskem
terén:	rovina
porost:	tráva a nízké keře
zástavba:	zdravotní středisko, zástavba rodinných domů
doprava:	minimální provoz vozidel ke zdravotnímu středisku a k rodinným domům
průmysl:	472 m severozápadně areál společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49.6944017N, 17.7878003E



3.6 Měřicí místo – MM6 – Škola, školka

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na sloupu dopravní značky, ve výšce cca 2 m, před budovou mateřské školy, na ulici Sídliště
terén:	rovina
porost:	nízké trávy a nízké keře
zástavba:	tří podlažní obytné domy a budova školky
doprava:	minimální provoz vozidel k obytným domům a ke školce
průmysl:	1 km severozápadně společnost EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49.6927189N, 17.7961378E



3.7 Měřicí místo – MM7 – U mostu, Jakubčovice nad Odrou

typ vzorku:	volné ovzduší
umístění odběrového místa:	na sloupu veřejného osvětlení, ve výšce cca 2 m, v blízkosti křižovatky ulic Vítkovská a Dobešovská
terén:	rovina
porost:	tráva, vzrostlé stromy
zástavba:	rodinné domy, zastávka autobusu
doprava:	doprava na pozemní komunikaci
průmysl:	200 m severně společnost EUROVIA Kamenolomy a.s.
GPS souřadnice:	49.6952592N, 17.7842258E



4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Předložená zpráva hodnotí roční sledování prašné depozice na 7 odběrných místech v okolí kamenolomu společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s. v Jakubčovicích:

- MM1 Návětrná strana lomu
- MM2 Věžnice
- MM3 Kocanda – ořech, rodinné domy
- MM4 Lackovičovi, betonová zeď
- MM5 Zdravotní středisko
- MM6 Škola, školka
- MM7 U mostu, Jakubčovice nad Odrou

Měřicí místa byla vybrána na základě požadavku zákazníka. Pro měření prašné depozice byla uzavřena celoroční objednávka č. 4507167025 „Sledování prašného spadu na 7 místech“.

Měření probíhalo v období od 27.12.2024 do 29.12.2025.

Analýzy a odběry vzorků byly provedeny v laboratořích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který je pro výkon této činnosti akreditován a autorizován.

4.1 Stanoviska a interpretace

Výsledky prašnosti byly porovnány s depozičním limitem uvedeným v Nařízení vlády č. 429/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl $12,5 \text{ g/m}^2$ za 30 dní. Hodnocení má pouze orientační charakter, protože výše uvedené Nařízení vlády bylo novelizováno a limit pro prašný spad je v současnosti neplatný. Vzhledem k absenci toho limitu se tento může pro účely vyhodnocení orientačně využívat. Při hodnocení s limitem není uplatňována nejistota měření.

V úvodu je potřeba zdůraznit, že žádná hodnota z naměřených hodnot prašné depozice nepřekročila limitní hodnotu $12,5 \text{ g/m}^2/30\text{dní}$.

Jak je patrné z grafu, celkově vyšší prašnost byla naměřena v teplejších měsících. Tato skutečnost může být pravděpodobně způsobena vlivem sucha, větším množstvím pylu v ovzduší, ale také samotným provozem v lomu.

Nejvyšší průměrnou hodnotu za měřené období jsme zaznamenali na měřicím místě MM4 Lackovičovi, betonová zeď, která byla $4,2 \text{ g/m}^2/30 \text{ dní}$. Tato hodnota dosahuje 34% limitu. A nejnižší průměrnou hodnotu za měřené období jsme zaznamenali na měřicím místě MM6 Škola, školka – a to $1,9 \text{ g/m}^2/30 \text{ dní}$.

V měsíci dubnu byla naměřena nejvyšší prašnost vůbec a to $11,1 \text{ g/m}^2$ za 30 dní na měřicím místě MM2 – Věžnice. Vyšší hodnota byla pravděpodobně ovlivněna budováním parkoviště u budovy staré věznice, které v dubnu proběhlo, jak příprava podkladu, tak i pokládka dlažby a obrubníků.


Nejnižší výsledky vůbec byly hodnoty $<1 \text{ g/m}^2/30 \text{ dní}$ (hodnoty pod mezí stanovitelnosti metody). Tato hodnota byla naměřena na všech měřicích místech kromě místa MM4 – Lackovičovi, betonová zeď, kde byla naměřena nejvyšší průměrná hodnota prašného spadu za sledované období.

- MM1 Návětrná strana lomu (v lednu a v prosinci)
- MM2 Věžnice (v lednu, únoru, březnu a červnu)
- MM3 Kocanda, ořech, rodinné domy (v lednu a únoru)
- MM5 Zdravotní středisko (v lednu a v prosinci)
- MM6 Škola, školka (v lednu, únoru a v prosinci)
- MM7 U mostu Jakubčovice nad Odrou (v lednu)

4.2 Tabelární výsledky prašného spadu

ROK 2025								
Období	Jednotka	MM1 - Návětrná strana lomu	MM2 - Věžnice	MM3 - Kocanda, ořech, rodinné domy	MM4 - Lackovičovi, betonová zeď	MM5 - Zdravotní středisko	MM6 - Škola, školka	MM7 - U mostu
leden (27.12.2024 - 28.1.2025)	g/m ² /30 dní	<1,0	<1,0	<1,0	1,0	<1,0	<1,0	<1,0
únor (28.1.2025 - 26.2.2025)	g/m ² /30 dní	1,5	<1,0	<1,0	1,4	1,2	<1,0	2,5
březen (26.2.2025 - 26.3.2025)	g/m ² /30 dní	1,7	<1,0	2,6	1,9	<1,0	1,6	4,0
duben (26.3.2025 - 28.4.2025)	g/m ² /30 dní	4,0	11,1	2,3	6,5	2,9	2,6	5,5
květen (28.4.2025 - 27.5.2025)	g/m ² /30 dní	6,9	1,7	5,4	8,7	5,4	1,1	6,1
červen (27.5.2025-25.6.2025)	g/m ² /30 dní	1,6	<1,0	3,5	9,6	9,2	3,9	6,1
červenec (25.6.2025 - 29.7.2025)	g/m ² /30 dní	2,6	2,7	8,3	3,7	3,6	1,7	4,6
srpen (29.7.2025-27.8.2025)	g/m ² /30 dní	3,4	4,9	4,2	8,4	3,5	3,3	6,2
září (27.8.2025 - 25.9.2025)	g/m ² /30 dní	5,4	4,2	6,2	2,9	1,7	3,5	5,2
říjen (25.9.2025 - 23.10.2025)	g/m ² /30 dní	2,2	4,1	5,3	3,2	3,6	2,0	2,2
listopad (23.10.2025 - 26.11.2025)	g/m ² /30 dní	1,8	1,7	1,2	1,7	2,0	1,8	2,2
prosinec (26.11.2025 - 29.12.2025)	g/m ² /30 dní	<1,0	1,4	1,1	1,6	<1,0	<1,0	1,3
Průměr	g/m²/30 dní	2,7	3,0	3,4	4,2	3,1	1,9	3,9
limit dle NV č.429/2005 Sb.,	g/m ² /30 dní	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

4.3 Grafické výsledky prašného spadů



5 PROTOKOLY

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě****Centrum hygienických laboratoří****Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018****Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava****PROTOKOL č. 76524/2025**

Zákazník : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
Liberec XI-Růžodol I

Číslo zakázky : 1764
Příjem vzorku : 28.1.2025 12:00
Vyšetření vzorku : 28.1.2025 - 8.7.2025
Číslo jednací : ZU/38887/2024
Číslo spisu : S-ZU/38887/2024
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 4507167025

Informace o vzorku

Vzorek číslo: 8527
Datum odběru: 27.12.2024 -28.1.2025 **Čas odběru:** neuvedeno
Název vzorku: Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru: Návětrná strana lomu
Matrice: ovzduší vnější
Vzorkoval: Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru: stacionární odběr
Účel odběru: dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku

Vzorek číslo: 8528
Datum odběru: 27.12.2024 -28.1.2025 **Čas odběru:** neuvedeno
Název vzorku: Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru: Věznice
Matrice: ovzduší vnější
Vzorkoval: Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru: stacionární odběr
Účel odběru: dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	8529
Datum odběru:	27.12.2024 -28.1.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	8530
Datum odběru:	27.12.2024 -28.1.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	8531
Datum odběru:	27.12.2024 -28.1.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	8532
Datum odběru:	27.12.2024 -28.1.2025
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	8533
Datum odběru:	27.12.2024 -28.1.2025
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Kostiuk Milan
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18725
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,5	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18726
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 2
Místo odběru:	Věžnice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18727
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18728
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18729
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18730
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	18731
Datum odběru:	28.1.2025 -26.2.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30533
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30534
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30535
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30536
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30537
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30538
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	30539
Datum odběru:	26.2.2025 -26.3.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42781
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42782
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	11,1	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42783
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,3	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42784
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42785
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42786
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	42787
Datum odběru:	26.3.2025 -28.4.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Janko Martin
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56343
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56344
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 2
Místo odběru:	Věžnice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56345
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56346
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	8,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56347
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56348
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,1	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	56349
Datum odběru:	28.4.2025 -27.5.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,1	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69189
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69191
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69190
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69192
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	9,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69193
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	9,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69194
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	69195
Datum odběru:	27.5.2025 -25.6.2025
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,1	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Upřesnění SOP

SOP OV 404 (Hygienické předpisy MZd, svazek 52/1981, č. 60 – Metodický návod pro zjišťování obsahu škodlivin v ovzduší (jednotné analytické metody) – příloha č. 21)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Lenka Kostiuková

Protokol vyhotovil: Mgr. Lenka Kostiuková

Počet stran: 15

Dne: 22.1.2026

Ing. Lucie Hellebrandová
vedoucí Centra hygienických laboratoří



konec protokolu

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 76525/2025

Zákazník : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
Liberec XI-Růžodol I

Číslo zakázky : 1764
Příjem vzorku : 29.7.2025 12:00
Vyšetření vzorku : 29.7.2025 - 7.1.2026
Číslo jednací : ZU/38887/2024
Číslo spisu : S-ZU/38887/2024
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 4507167025

Informace o vzorku

Vzorek číslo: 82709
Datum odběru: 25.6.2025 -29.7.2025 **Čas odběru:** neuvedeno
Název vzorku: Ovzduší, prašný spad - MM 1
Místo odběru: Návětrná strana lomu
Matrice: ovzduší vnější
Vzorkoval: Kostiučková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru: stacionární odběr
Účel odběru: dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku

Vzorek číslo: 82710
Datum odběru: 25.6.2025 -29.7.2025 **Čas odběru:** neuvedeno
Název vzorku: Ovzduší, prašný spad - MM 2
Místo odběru: Věznice
Matrice: ovzduší vnější
Vzorkoval: Kostiučková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.: SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru: stacionární odběr
Účel odběru: dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	82711
Datum odběru:	25.6.2025 -29.7.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	8,3	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	82712
Datum odběru:	25.6.2025 -29.7.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	82713
Datum odběru:	25.6.2025 -29.7.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	82714
Datum odběru:	25.6.2025 -29.7.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	82715
Datum odběru:	25.6.2025 -29.7.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95205
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95206
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 2
Místo odběru:	Věžnice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95207
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95208
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	8,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95209
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95210
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,3	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	95211
Datum odběru:	29.7.2025 -27.8.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107745
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,4	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107746
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107747
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	6,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107748
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,9	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107749
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107750
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,5	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	107751
Datum odběru:	27.8.2025 -25.9.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120685
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120686
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	4,1	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120687
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	5,3	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120688
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120689
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	3,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120690
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	120691
Datum odběru:	25.9.2025 -23.10.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Janko Martin , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	133788
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,8	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku		
Vzorek číslo:	133789	
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025	Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 2	
Místo odběru:	Věžnice	
Matrice:	ovzduší vnější	
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki	
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)	
Způsob odběru:	stacionární odběr	
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku		
Vzorek číslo:	133790	
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025	Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 3	
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy	
Matrice:	ovzduší vnější	
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki	
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)	
Způsob odběru:	stacionární odběr	
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,2	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku		
Vzorek číslo:	133791	
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025	Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prašný spad - MM 4	
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď	
Matrice:	ovzduší vnější	
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki	
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)	
Způsob odběru:	stacionární odběr	
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,7	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	133792
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	133793
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,8	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.
rozbitá vzorkovnice 6B

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	133794
Datum odběru:	23.10.2025 -26.11.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zazrycki
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	2,2	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143813
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 1
Místo odběru:	Návětrná strana lomu
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143814
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 2
Místo odběru:	Věznice
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,4	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143815
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 3
Místo odběru:	Kocanda - ořech, rodinné domy
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,1	g/m² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143816
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 4
Místo odběru:	Lackovičovi - betonová zeď
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,6	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143817
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 5
Místo odběru:	Zdravotní středisko
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143818
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025 Čas odběru: neuvedeno
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 6
Místo odběru:	Škola, školka
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	<1,0	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404 ¹	-

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Informace o vzorku	
Vzorek číslo:	143819
Datum odběru:	26.11.2025 -29.12.2025
Název vzorku:	Ovzduší, prашný spad - MM 7
Místo odběru:	U mostu Jakubčovice nad Odrou
Matrice:	ovzduší vnější
Vzorkoval:	Kostiuková Lenka, Mgr. , Zarzycki Jiří
Metoda vzork.:	SOP VZ OV 109.01 (Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Způsob odběru:	stacionární odběr
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření					
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
prašný spad	1,3	g/m ² za 30 dní	A	SOP OV 404	¹ 25%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace.

Upřesnění SOP

SOP OV 404 (Hygienické předpisy MZd, svazek 52/1981, č. 60 – Metodický návod pro zjišťování obsahu škodlivin v ovzduší (jednotné analytické metody) – příloha č. 21)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Lenka Kostiuková

Protokol vyhotovil: Mgr. Lenka Kostiuková

Počet stran: 15

Dne: 22.1.2026

Ing. Lucie Hellebrandová
vedoucí Centra hygienických laboratoří



konec protokolu